



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 32 Федерального медико-биологического агентства

(Межрегиональное управление № 32 ФМБА России)

Горького ул., д. 3-б, г. Заречный, Свердловской области, 624250
тел. (34377) 3-17-08; тел/факс (34377) 3-44-77
E-mail: ru32@fmbamail.ru
ОКПО 79948713, ОГРН 1056600452886,
ИНН/КПП 6639013854/663901001

г. Заречный Свердловской области
(место составления акта)

"03" октября 2016 г.
(дата составления акта)

14 часов 51 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 83

По адресу/адресам: Свердловская область, г.Заречный, ул. Алещенкова, 6

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения врио руководителя Межрегионального управления № 32 ФМБА России, главного государственного санитарного врача по г. Заречный, р. п. Малышева Свердловской области и обслуживаемым организациям Сафоновой Ирины Владимировны № 83 от 01.09.2016 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный "Средняя общеобразовательная школа № 3" (Дале MAOY ГО Заречный «COШ №3»), ИНН 6609008423, ОГРН 1026600834358.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 06.09.2016 года по 03.10.2016 года (20 рабочих дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Межрегиональном управлении № 32 ФМБА России

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Копия Распоряжения № 84 от 01.09.2016 г. вручена уполномоченному представителю юридического лица Рагозиной Марине Анатольевне 06.09.2016 г. в 09.05

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Решение с прокуратурой Свердловской области о согласовании в проведении внеплановой выездной проверки №7/4-19-2016 от 02.09.2016 года

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Шклярова Ольга Леонидовна, и.о. начальника, старший государственный инспектор отдела санитарно-эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 32 ФМБА России, в ходе проведения проверки привлечены специалисты ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России помощник врача по гигиене детей и подростков Кошева Галина Рудольфовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Уполномоченный представитель юридического лица – Рагозина Марина Анатольевна директор МАОУ ГО Заречный «СОШ №3»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой проверки МАОУ ГО Заречный «СОШ №3» рассмотрены следующие документы:

Устав МАОУ ГО Заречный «СОШ №3»

Письмо директора школы МАОУ ГО Заречный «СОШ №3» от 20.09.2016 исх № 186

Акт санитарно-эпидемиологического обследования ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России № 112 от 19.09.2016;

В адрес Межрегионального управления № 32 ФМБА России поступило обращение от родителей учащихся 3 б класса МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3», где указаны факты о том, что в образовательном учреждении (МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3») не выполняются требования санитарного законодательства, направленные на охрану здоровья учащихся 3 б класса при осуществлении общеобразовательным учреждением (МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3») деятельности, а именно:

- не выполняются гигиенические требования к зданию.

В обращении указано следующее: «...стены в трещинах ... на потолке видны следы протечек... »

- не выполняются гигиенические требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций.

В обращении указано следующее: «...Парты в кабинете очень высокие, не соответствуют росту наших детей...доска висит высоко...».

Данное обращение от родителей учащихся 3 б класса МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» в Межрегиональное управление №32 ФМБА России поступило 30.08.2016 года и зарегистрировано под №46/ж.

В ходе проведения проверки и при рассмотрении документов на 03.10.2016 года установлено:

МАОУ ГО Заречный «СОШ №3» - организация, действующая на основании Устава МАОУ ГО Заречный «СОШ №3», утвержденного 29.12.2014 года Постановлением администрации городского округа Заречный.

МАОУ ГО Заречный «СОШ №3» является некоммерческой организацией, созданной собственником для оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. Основными целями деятельности Школы является обеспечение конституционного права граждан РФ на получение общего образования. Собственником имущества Школы и Учредителем является городской округ Заречный.

При проверке, закончившейся 03.10.2016 года, в ходе которой проверено выполнение требований санитарного законодательства при эксплуатации помещения № 319 МАОУ ГО Заречный «СОШ №3» и его оборудования, находящегося по адресу Свердловская область, г. Заречный, ул. Алешенкова, 6, выявлено следующее:

Кабинет №319 расположен на 3 этаже здания школы. Потолки и стены кабинета №319 не гладкие, имеются щели и деформации, особенно между окнами и на внутренней стене кабинета, таким образом, отделка кабинета №319 не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Так же имеются следы протечек на стене с кровли крыши здания на внутренней стороне кабинета.

С целью приведения в соответствие с гигиеническими требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, помещений учебного учреждения, юридическим лицом MAOY ГО Заречный «СОШ №3» запланировано на 2017 год проведение капитального ремонта в учебных классах, включая кабинет №319.

В кабинете №319 MAOY ГО Заречный «СОШ №3» на момент проведения проверки проводится обучение учащихся начальной общеобразовательной школы 3 б класса, что не противоречит требованиям п. 4.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещают не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3 этажа).

Кабинет №319, закрепленный на момент проверки для обучения в нем учащихся 3 б класса, оборудован раковиной, которая установлена без учета роста – возрастных особенностей обучающихся детей. Высота от пола до борта раковины 0,5 м составляет более 50 см, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (для обучающихся 1 - 4 классов высота от пола до борта раковины должна составлять 0,5 м).

На момент проведения проверки, каждый обучающийся 3 б класса обеспечен в учебном кабинете №319 рабочим местом. Столы ученические и стулья установлены в соответствии с ростом (номера мебели №3, №4). На ученическую мебель представлен сертификат соответствия, в котором указано, что «Набор мебели для учебных заведений «Лицей» изготовлена в соответствии с ГОСТ 22046-2002 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия».

Классная доска в учебном кабинете №319 на момент проведения проверки темно-зеленого цвета, имеет лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, высота нижнего края учебной доски над полом составляет 83 см, что не противоречит требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", которыми установлено, что высота нижнего края учебной доски над полом должна составлять 70-90 см.

Вывод: В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства при осуществлении деятельности MAOY ГО Заречный «СОШ №3» по обучению и воспитанию детей в общеобразовательном учреждении:

В кабинете №319, закрепленном на момент проведения проверки для обучения в нем учащихся 3 б класса, потолки и стены не гладкие, имеются щели, деформации особенно между окнами и на внутренней стене кабинета, таким образом, отделка кабинета не допускает проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Кабинет №319 оборудован раковиной, которая установлена без учета роста – возрастных особенностей обучающихся детей - на расстоянии более 50 см от пола до борта раковины, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- Акт санитарно-эпидемиологического обследования ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России № 112 от 19.09.2016;

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.о. начальника, старший государственный инспектор отдела
санитарно-эпидемиологического надзора

Межрегионального управления № 32 ФМБА России
(должность)


(подпись)

Шклярова О.Л.
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Уполномоченный представитель юридического лица Рагозина М.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«.....» октября 2016 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067737

Владелец Рагозина Марина Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024